

MİDİBÜS TEKNİK ŞARTNAME

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk	7.168 mm
Genişlik	2.262 mm
Yükseklik (Klimalı)	3.352 mm
İç Yükseklik	1.930 mm
Aks Aralığı	3.350 mm
Ön Uzantı	1.613 mm
Arka Uzantı	2.205 mm
Dönüş Çapı	14.900 mm
Yaklaşım Açısı / Ayrılma Açısı	12°/11°
Koltuk Adedi	29 + 1
Azami Yüklü Ağırlık	8.160 kg
Bagaj Kapasitesi	3 m ³

MOTOR

Model	E6 MFTBC
Tip	Dizel, 4 Zamanlı, Turbo Şarjlı, Direkt Enjeksiyonlu
Silindir Sayısı ve Sıralanışı	4 Silindirli Sıra Tipi Motor
Çap/Strok	95,8 x 104 mm
Hacim	2,998 L
Azami Güç	110 kW / 150 PS @ 2625 rpm
Azami Tork	400 Nm @1600 rpm

ŞANZİMAN

Model	MFTBC
Tip	Manuel
Vites Adedi	5 İleri + 1 Geri
AKSLAR	
Ön Aks Tip	Rijit
Ön Aks Kapasite	3.100 kg
Arka Aks Tip	Rijit
Arka Aks Kapasite	5.060 kg
Aktarma Oranı	5.714

LASTİKLER & JANTLAR

Jant	6,00 x 17,5
Lastik	225 / 75 R17,5

YAKIT & ÜRE DEPOSU

Yakıt Kapasitesi	160 L
Üre Tankı Kapasitesi	12 L

ELEKTRİK SİSTEMİ

Sistem Voltajı	12 V
Akü	1 x 12V, 225 Ah

DİREKSİYON

Hidrolik Direksiyon	Standart
Yükseklik ve Eğim Ayar	Standart

FRENLER

Park Freni	Standart
Egzoz Freni	Standart

ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi)	Standart
ASR (Anti-Patinaj Sistemi)	Standart
EBS (Elektronik Fren Sistemi).	Standart
AEBS (Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi)	Standart

AĞIRLIKLAR

Uzunluk.	7.168 mm
Genişlik	2.262 mm
Yükseklik (Klimalı)	3.352 mm İç
Yükseklik	1.930 mm Aks
Aralığı.	3.350 mm Ön
Uzantı.	1.613 mm Arka
Uzantı	2.205 mm Dönüş
Çapı	14.900 mm
Yaklaşım Açısı / Ayrılma Açısı.....	12°/11°
Koltuk Adedi.	29 + 1
Azami Yüklü Ağırlık	8.160 kg Bagaj
Kapasitesi	3 m ³ MOTOR
Model	E6 MFTBC
Tip	Dizel, 4 Zamanlı,Turbo Şarjlı, Direkt Enjeksiyonlu
Silindir Sayısı ve Sıralanışı	4 Silindirli
Sıra Tipi Motor Çap/Strok	95,8 x 104 mm
Hacim	2,998 L
Azami Güç	110 kW / 150 PS @ 2625 rpm
Azami Tork	400 Nm @1600 rpm

ŞANZIMAN

Model	MFTBC
Tip	Manuel
Vites Adedi	5 İleri + 1

Geri AKSLAR

Ön Aks Tip	Rijit
Ön Aks Kapasite	3.100 kg Arka
Aks Tip	Rijit
Arka Aks Kapasite	5.060 kg
Aktarma Oranı	5.714

LASTİKLER & JANTLAR

Jant	6,00 x 17,5
Lastik	225 / 75 R17,5

YAKIT & ÜRE DEPOSU

Yakıt Kapasitesi	160 L
Üre Tankı Kapasitesi	12 L

ELEKTRİK SİSTEMİ

Sistem Voltajı	12 V
Akü	1 x 12V, 225 Ah

DİREKSİYON

Hidrolik Direksiyon	Standart
Yükseklik ve Eğim Ayar	Standart FRENLER
Park Freni	Standart
Egzoz Freni	Standart ABS
(Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi)	Standart ASR (Anti-Patinaj Sistemi)

Standart EBS (Elektronik Fren Sistemi) Standart
AEBS (Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi) Standart

MİNİBÜS TEKNİK ŞARTNAME

Teknik Özellikler BOYUTLAR *

Çift Arka Tekere sahip modeller için geçerlidir.

Uzun Şasi (L) Jumbo Şasi (E) Tavan Tipi Orta Yüksek

A –Toplam Uzunluk 5981 6704

B –Toplam Genişlik (Aynalar Hariç - Dahil) 2059 - 2474 2059 - 2474 2126 - 2474*

C - Toplam Yükseklik Sınırları 2438 - 2528 2668 - 2757

D - Dingil Mesafesi 3750 3750

E - Ön Uzunluk 1023 1023

F - Arka Uzunluk 1208 1931

G - Sürgülü Kapı Giriş Genişliği 1200 1200

I - Arka Kapı Yükleme Genişliği 1520 1520

K - Tekerlek Yuvaları Arası Genişlik 1364 1140*- 1364

J - Arka Kapı Yüksekliği 1597 1836

L - Yükleme Yüksekliği Sınırları (Yüklü) 522 - 646 606 - 625

H - Sürgülü Kapı Yüksekliği 1564 1564

YAKIT TÜKETİMİ

410L (14+1) & 440E (14+1 / 16+1 / 17+1) & 460ED (16+1 / 17+1)

2.0L EcoBlue Upgrade TDCi 165PS –

Otomatik Start / Stop ile 3,73 229,1 - 254,1 8,7 - 9,7